



防蚊虫

防蚊虫系列



防噪音



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防褪色



防盗贼



防腐蚀



防红外线



防尘霾



防爆

◆ 防蚊虫系列——天丞三节式推拉纱窗




1
关闭

2
开一

3
开二

安全值 (mm)



最大承重(KG)



标准玻璃配置



玻璃厚度范围 (mm)



防噪音



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防坠落



防褪色



防盗贼



防腐蚀



防红外线



防尘霾



防爆



防蚊虫

产品	配置
型材	108断桥, 壁厚1.8mm, 多腔体结构
玻璃	6mm+12A+6mm中空钢化玻璃
五金	HOPO, 瑞纳斯, 斯坦福, 坚朗等
纱窗	304不锈钢高清纱网, 14*14目纱网
隔热条	进口PA66隔热胶条
胶条	三元乙丙EPDM胶条
颜色	白色、灰色、金色 (颜色可定制)

参数	等级
防蚊虫	14*14目纱网, 不让蚊虫有可乘之机
隔声性(RW)	40dB (国标隔音≥35dB)
U值	$U_w \leq 2.3W/(m^2 \cdot K)$ $U_f \leq 2.6W/(m^2 \cdot K)$
水密性 (ΔP)	6级 (水密性等级1-6级)
抗风压性 (P)	7级 (抗风压性等级1-8级)
气密性	7级 (气密性等级1-8级)
保温性	5级 (保温性等级1-6级)



01、方案描述

采用上下推拉式金刚网纱窗，金刚网采用304材质，网孔是14*14目，坚固耐用，操作方便，安全防护，纱窗可轻松拆卸，方便清洗，不影响居室正常通风，隐形通透，无阻隔感，无遮挡感，无压抑感，室内随时保持明亮自然，尽显档次。

02、设计理念

在满足防蚊虫需求的同时，兼顾安全防护、通风换气、视野开阔、方便清洁等。

03、适用性

适用于任何对防蚊虫有需求的住宅或建筑场景，如小区卫生存在问题以及绿化充足尤其是低层住宅。